

Sikkerhetsdatablad

MAXOLEN Rim Cleaner 6A

Versjon 17

Utarbeidet: 16-05-2025

Oppdatert: 20-08-2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator.

Handelsnavn: MAXOLEN Rim Cleaner 6A.

UFI: CPMP-KQ84-Q102-YXNT

Registreringsnummer: 311223

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes:

Bruksområde: Rengjøringsmiddel for bilfelger.

Bruk som frarådes: Dette produktet anbefales ikke for annen bruk enn det som er angitt over.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Importør: Maxxol Norge AS
Narverødveien 40 G
3113 Tønsberg
Tel +47 46970818
kundeservice@maxxol.no

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen.

Skin Corr. 1B; H314, Eye dam. 1; H318.

2.2 Merkingselementer.

Faresymbol



Signalord:

Fare

Inneholder: Fosforsyre.

H-setninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetsdatablad

MAXOLEN Rim Cleaner 6A

Versjon 17

Utarbeidet: 16-05-2025

Oppdatert: 20-08-2025

P-setninger:

Allmenne:

-

Forebyggelse:

P280 Benytt vernehansker/verneklær/ansiktsskjerm.

Reaksjon:

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P321 Særlig behandling (se på etiketten).

Oppbevaring:

P405 Oppbevares innelåst.

Disponering:

P501 Innhold/holder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

Annen merking 648/2004:

Inneholder 5 <15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, <5 % anioniske overflateaktive stoffer.

2.3 Andre farer.

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene/vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til EU-forordning 2017/2100 eller kommisjonsforordning EU 2018/605.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer:

Produktet er en blanding.

3.2 Stoffblandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering CLP
7664-38-2 / 231-633-2	Unntatt	Fosforsyre*	<10	Met. Corr. 1; H290, Skin Corr. 1B; H314.
9043-30-5 / 932-324-1	Unntatt	Alkohol C13-iso, ethoxyliert**	2<5	Acute Tox. 4; H302, Eye Dam. 1; H318.
144-62-7 / 205-634-3	Unntatt	Oksalsyre	<5	Acute Tox. 4; H302+ H312.
27323-41-7 / 248-406-9	Unntatt	Dodecylbensensulfonsyre, forbindelse med 2,2',2"-nitrilotrietanol	<2	Acute Tox. 4; H302.

Sikkerhetsdatablad

MAXOLEN Rim Cleaner 6A

Versjon 17

Utarbeidet: 16-05-2025

Oppdatert: 20-08-2025

111-76-2 / 203-905-0	Unntatt	2-butoksyetanol***	<2	Acute Tox. 4; H302, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H315, Acute Tox. 3; H331.
-------------------------	---------	--------------------	----	---

*Spesifikk konsentrasjonsgrense fosforsyre:

Eye Irrit. 2; H319: $10 \% \leq C < 25 \%$

Skin Corr. 1B; H314: $C \geq 25 \%$

Skin Irrit. 2; H315: $10 \% \leq C < 25 \%$

*Spesifikk konsentrasjonsgrense alkohol C13-iso, ethoxyliert:

Eye Dam. 1; H318: $C \geq 10 \%$

Eye Irrit. 2; H319: $2 \% \leq C < 10 \%$

***ATE 2-butoksyetanol – CAS 111-76-2:

Innånding: 3 mg/l

Oral: 1200 mg/kg

Se avsnitt 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i avsnitt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak.

Generelt:

I alle tilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Vis dette sikkerhetsdatablad til lege. Fjern straks forurennet beklædning. Symptomer på forgiftning kan oppstå etter flere timer, så personen bør overvåkes i minst 48 timer etter eksponeringen.

Innånding:

Søk frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag/irritasjon.

Hudkontakt:

Vask hud grundig med såpe og vann, skyll deretter med mye vann. Kontakt lege hvis symptomer eller irritasjon vedvarer. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

Øyekontakt:

Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Søk straks legehjelp. Fortsett skyllingen.

Inntak:

Skyll munnen grundig med masse av vann og spytt ut. Søk straks legehjelp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

Sikkerhetsdatablad

MAXOLEN Rim Cleaner 6A

Versjon 17

Utarbeidet: 16-05-2025

Oppdatert: 20-08-2025

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Brannslukningsmidler: Bruk brannslukningsmiddel som er egnet for forholdene og omgivelsene.

Uegnede slukningsmidler: Ingen kjente.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Ved brann kan det dannes giftige gasser – innånd ikke.

5.3 Råd for brannmannskap: Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8.

Unngå hud- og øyekontakt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Hold ubeskyttede personer borte.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Mindre spill tørkes opp med en klut.

Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukket beholdere for avhending. Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. avsnitt 13. Skyll området grundig med masser av vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Håndteres i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr. Unngå hud- og øyekontakt. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold beholdere lukket når produktet ikke er i bruk.

Hygieniske forhåndsregler:

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter håndtering.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Oppbevares i originalemballasje. Hold beholderne tett tillukket.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares innelåst.

Sikkerhetsdatablad

MAXOLEN Rim Cleaner 6A

Versjon 17

Utarbeidet: 16-05-2025

Oppdatert: 20-08-2025

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer - Grenseverdier:

CAS-nummer:	Kjemisk navn:	Grenseverdi:	Anm:	Referanser:
7664-38-2	Fosforsyre	1 mg/m ³	E	År 2025
111-76-2	2-butoksyetanol	10 ppm 50 mg/m ³	EH	År 2025

E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

DNEL/PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontroll.

Tekniske tiltak:

Luftbårne konsentrasjoner skal holdes lavest mulig og under gjeldende grenseverdier. Bruk evt. punktavsug såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig.

Generelt:

Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær og vask før genbruk. Unngå hud- og øyekontakt. Vann for skylling av øyne og hud skal finnes tilgjengelig.

Personlig verneutstyr:

Personlig verneutstyr skal være CE-merket.



Åndedrettsvern:

Normalt ikke nødvendig ved tilstrekkelig ventilasjon.

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern, filter B.

Håndvern:

Bruk vernehansker (i henhold til standard NS-EN 374).

Må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet.

Mulighet: Butyl hansker ≥480 min.

Tykkelse ≥0,70 mm.

Øyevern:

Bruk godkjente tettsittende ansiktsskjerm. EN 166.

Kroppsværn:

Bruk syrebestandig arbeidsklær.

Sikkerhetsdatablad

MAXOLEN Rim Cleaner 6A

Versjon 17

Utarbeidet: 16-05-2025

Oppdatert: 20-08-2025

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen:

Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Fysisk tilstand:	Flytende
Farge:	Fargeløs
Lukt:	Karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Kokepunkt eller startkokepunkt:	~100°C
Antennelighet:	Ingen data
Nedre og øvre eksplosjonsgrense:	Ingen fare
Flammepunkt:	Ingen data
Selvantennelsestemperatur:	Ingen data
Spaltingstemperatur:	Ingen data
pH:	0,91
Kinematisk viskositet	Ingen data
Løselighet:	Løselig i vann
Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann:	Ingen data
Damptrykk:	23 hPa
Tetthet og/eller relativ tetthet:	1,072 g/cm ³ - 20°C
Relativ damptetthet:	Ingen data
Partikkelegenskaper:	Ingen data

9.2 Andre opplysninger:

VOC EU: 94,7 g/l.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Ingen reaktivitet ved anbefalt lagring og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte håndterings- og oppbevaringsforhold (se avsnitt 7).

10.3 Risiko for farlige reaksjoner:
Ingen kjente ved anbefalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås:
Frost.

10.5 Uforenlige materialer: Sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:
Ingen farlige nedbrytingsprodukter kjente ved anbefalt bruk og oppbevaring.

Sikkerhetsdatablad

MAXOLEN Rim Cleaner 6A

Versjon 17

Utarbeidet: 16-05-2025

Oppdatert: 20-08-2025

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Akutt toksisitet:	Ikke klassifisert. Alkohol C13-iso, ethoxylert – CAS 9043-30-5: Oral – LD50 – Rotte: 1000 – 2000 mg/kg Oksalsyre – CAS 144-62-7: Oral – LD50 – Rotte: 375 mg/kg 2-butoksyetanol – CAS 111-76-2: ATE Innånding: 3 mg/l Oral: 1200 mg/kg
Irritasjon/etsing av huden:	Gir alvorlige etseskader på hud.
Alvorlig øyeskade/-irritasjon:	Gir alvorlige etseskader på øyne.
Framkalling av hud- og luftveisallergi:	Ikke klassifisert.
Kimcellemutagenisitet:	Ikke klassifisert.
Evne til å framkalle kreft:	Ikke klassifisert.
Forplantningsgiftighet:	Ikke klassifisert.
STOT, enkelteksponering:	Ikke klassifisert.
STOT, gjentatt eksponering:	Ikke klassifisert.
Aspireringsfare:	Ikke klassifisert.

11.2 Andre opplysninger:

Hormonforstyrrende egenskaper:	Produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.
Andre opplysninger:	Ingen.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet:	Ikke klassifisert.
------------------------	--------------------

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Sikkerhetsdatablad

MAXOLEN Rim Cleaner 6A

Versjon 17

Utarbeidet: 16-05-2025

Oppdatert: 20-08-2025

12.3 Bioakkumuleringsevne: Ingen evne.

12.4 Mobilitet i jord: Er flydende, opptas i jord.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Produktet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper:

Produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

12.7 Andre skadevirkninger: Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Generelt:

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke Tømmes sammen med husholdningsavfall. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.
Mulighet:

EAL-kode:

20 01 29* rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer.

Forurenset emballasje:

Rengjort emballasje i henhold til emballasjemateriale, ellers til forbrenning.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt:

Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 FN-nummer eller ID-nummer	Ikke relevant.	Ikke relevant.
14.2 FN-forsendelsesnavn	Ikke relevant.	Ikke relevant.
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke relevant.	Ikke relevant.
14.4 Emballasjegruppe	Ikke relevant.	Ikke relevant.
14.5 Miljøfarer EMS:	Nei Ikke relevant.	No Ikke relevant.
Annen informasjon	LQ: Ikke relevant. Tunnel: Ikke relevant.	LQ: Ikke relevant. Tunnel: E Ikke relevant.

Sikkerhetsdatablad

MAXOLEN Rim Cleaner 6A

Versjon 17

Utarbeidet: 16-05-2025

Oppdatert: 20-08-2025

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

Ikke relevant.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter:

Ikke relevant.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 (REACH). EF forordning nr. 2020/878. CLP forordning nr. 1272/2008. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars. 2004 om vaske- og rengjøringsmidler.
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier - Norge. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen.

Ytterligere informasjon:

Personer under 18 år må som hovedregel ikke yrkesmessig arbeide med dette produktet.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

H290 Kan være etsende for metaller.

H302 Farlig ved svelging.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H331 Giftig ved innånding.

Annet:

Sikkerhetsdatabladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler bliver tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette sikkerhetsdatablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

Forkortelser og akronymer brukt i sikkerhetsdatabladet:

REACH: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier.

CLP: Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger; forordning (EF) nr. 1272/2008.

CAS-nummer: Identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstracts Service.

EF-nummer: EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS).

Sikkerhetsdatablad

MAXOLEN Rim Cleaner 6A

Versjon 17

Utarbeidet: 16-05-2025

Oppdatert: 20-08-2025

DNEL: Avledet nivå uten virkning.

PNEC: Beregnet null-effekt-konsentrasjon.

STOT: Giftvirkning på bestemte organer.

LD50: Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose).

LC50: Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon.

EC50: Den konsentrasjon som gir 50% effekt på en bestemt parameter (feks. vekst) i en toksisitetstest

PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff.

vPvB: Svært persistent og svært bioakkumulerende.

Oppdatert 20-08-2025 avsnitt:

1 – 16.

Validert av:

SRS

www.sikkerhetsdatablader.com
